

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

**1. DO OBJETO:** Registro de Preço para aquisição de mobília para atender as necessidades do SENAR-AR/MS.

### 2. DA FINALIDADE E DA AQUISIÇÃO DO OBJETO

**2.1. Motivação da Contratação:** O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Mato Grosso do Sul (**SENAR-AR/MS**) para consecução de seus objetivos executa dentre outras, ações de Formação Profissional Rural (FPR), de Assistência Técnica e de Extensão Rural nas áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, extrativismo, agroindústria. Executa ainda ações de Promoção Social (PS) nas áreas de saúde, alimentação e nutrição, artesanato, organização comunitária, cultura, esporte, lazer e educação e apoio às comunidades rurais.

A aquisição do mobiliário justifica-se com o forma de suprir as necessidades de readequação das salas que compõem os prédios do **SENAR-AR/MS**, uma vez que o corpo de colaboradores se encontra em expansão, e, portanto, faz-se necessária a inclusão de novos postos de trabalho, tanto na Casa Rural e Prédio Anexo, como também no Centro de Excelência Bovinocultura de Corte SENAR MS, de tal forma que estas aquisições irão viabilizar um ambiente confortável, harmonioso e propício à realização das atividades inerentes aos colaboradores, criando um espaço adequado para seu público e contribuindo para os resultados finalísticos do **SENAR-AR/MS**.

### 3. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

**3.1.** Os itens, objeto desta licitação, necessários ao atendimento das demandas do **SENAR-AR/MS** estão detalhados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNIT. MÁXIMO (ESTIMADO)	PREÇO TOTAL MÁXIMO (ESTIMADO)
1	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS DIMENSÕES: LARGURA (800 MM), PROFUNDIDADE (470 MM), ALTURA (1640 MM). ACABAMENTO: COR PREDOMINANTE EM TONS NEUTROS OU AMADEIRADO CLARO (EX: MAPLE OU EQUIVALENTE), A SEREM DEFINIDOS NA CONTRATAÇÃO. ID INTERNO: 24952	UND	13	R\$ 2.697,00	R\$ 35.061,00
2	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DIMENSÕES: LARGURA (800 MM), PROFUNDIDADE (470 MM), ALTURA (740 MM). ACABAMENTO: COR	UND	14	R\$ 1.385,00	R\$ 19.390,00

	PREDOMINANTE EM TONS NEUTROS OU AMADEIRADO CLARO (EX: MAPLE OU EQUIVALENTE), A SEREM DEFINIDOS NA CONTRATAÇÃO. <b>ID INTERNO:</b> 24953				
<b>3</b>	CADEIRA GERENCIAL MÉDIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS. COR: PRETO. <b>ID INTERNO:</b> 24964	UND	64	R\$ 1.448,52	<b>R\$ 92.705,28</b>
<b>4</b>	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. ACABAMENTO: COR PREDOMINANTE EM TONS NEUTROS OU AMADEIRADO CLARO (EX: MAPLE OU EQUIVALENTE), A SEREM DEFINIDOS NA CONTRATAÇÃO. <b>ID INTERNO:</b> 24951	UND	53	R\$ 1.065,00	<b>R\$ 56.445,00</b>
<b>5</b>	MESA DE REUNIÃO OVAL 3000. COR: PRETO. <b>ID INTERNO:</b> 24947	UND	01	R\$ 5.045,00	<b>R\$ 5.045,00</b>
<b>6</b>	MÓDULO DUPLO PARA COMPOSIÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO. COR PREDOMINANTE: ACABAMENTO EM TONS NEUTROS OU AMADEIRADO CLARO (EX: MAPLE OU EQUIVALENTE), A SEREM DEFINIDOS NA CONTRATAÇÃO. <b>ID INTERNO:</b> 24943.	UND	15	R\$ 3.901,38	<b>R\$ 58.520,70</b>
<b>7</b>	MÓDULO SIMPLES PARA COMPOSIÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES. COR PREDOMINANTE: ACABAMENTO EM TONS NEUTROS OU AMADEIRADO CLARO (EX: MAPLE OU EQUIVALENTE), A SEREM DEFINIDOS NA CONTRATAÇÃO. <b>ID INTERNO:</b> 24944	UND	25	R\$ 2.696,03	<b>R\$ 67.400,75</b>

**3.1.1.** O valor total máximo estimado para a aquisição é de **R\$ 334.567,73** (trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos).

**3.1.2.** Os valores acima mencionados são meramente referenciais e tem como única finalidade subsidiar as licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma hipótese, em compromisso do **SENAR-AR/MS** para com o seu atendimento na execução do objeto.

## **3.2. DETALHAMENTO TÉCNICO DOS ITENS**

### **1. ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS - ID INTERNO: 24952.**

**Dimensões:** Largura (800 mm), Profundidade (470 mm), Altura (1640 mm). Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. **Tampo:** constituído em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. **Corpo e portas:** constituído em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, revestida em

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente. Portas altas de giro com abertura de 110°. **Fechadura** com travamento superior **Puxadores** do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento (ou similar de igual ou qualidade superior). Internamente com 03 **prateleiras reguláveis**, constituído em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente. **Base:** Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm. **Acabamento:** cor predominante em tons neutros ou amadeirado claro (ex: maple ou equivalente), a serem definidos na contratação. **Referência de qualidade:** Home Office, Tecno Mobili, Kappesberg, Pandin ou similares de igual ou superior qualidade.

## **2. ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS - ID INTERNO: 24953.**

**Dimensões:** Largura (800 mm), Profundidade (470 mm), Altura (740 mm). Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. **Tampo:** constituído em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. **Bordas** transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. **Corpo e portas:** constituído em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente. Portas baixas de giro com abertura de 110°. **Fechadura** com travamento superior **Puxadores** do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento (ou similar de igual ou qualidade superior). Internamente com 01 prateleira regulável, constituído em MDP de no mínimo 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente. **Base:** Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. **Acabamento:** cor predominante em tons neutros ou amadeirado claro (ex: maple ou equivalente), a serem definidos na contratação. **Referência de qualidade:** Home Office, Tecno Mobili, Kappesberg, Pandin ou similares de igual ou superior qualidade.

## **3. CADEIRA GERENCIAL MÉDIA COM BRAÇOS REGULAVEIS - ID INTERNO: 24964.**

**Encosto** com revestimento interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica compensado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência a tensões de alongamento e ruptura com densidade entre 45 a 55 kg/m<sup>3</sup> em forma anatômica. Largura mínima de 430 mm e altura mínima de 470 mm. **Capa de proteção** em acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. **Suporte para encosto** com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 3,0 mm de espessura e com no mínimo 05 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. **Capa do suporte para encosto** injetada em polipropileno texturizado. **Assento:** revestido, interno injetado em polipropileno estruturado com aletas de reforços estruturais ou em compensado anatômico multilaminado moldado a quente com no mínimo 12mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, com alta tensão de alongamento e ruptura com densidade de 45 a 55 kg/m<sup>3</sup>, profundidade mínima de 470 mm e largura mínima de 465 mm. **Capa de proteção** e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. **Assento e Encosto** revestidos em tecido poliéster crepe com gramatura média de no mínimo 270 g/m<sup>2</sup>. Mecanismo contato permanente com corpo fabricado em chapa de aço estampada de 2,5 mm e encosto articulado em chapa de

aço de 2,0 mm conformados por processo de estampagem progressiva. Sistema de **regulagem do encosto** com bloqueio em qualquer posição e livre flutuação. **Coluna de regulagem** de altura do assento com tubo telescópico de acabamento com acionamento a gás de 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura, com comprimento aproximado de 70 mm do guia. Pistões a gás para regulagem de altura, fixados ao tubo central através de porca rápida. **Base injetada** de material termoplástico para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) ou em aço carbono tubular de seção retangular com capa injetada de polipropileno em peça única. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de no mínimo de 10 mm dispensando o uso de buchas de fixação. **Rodízio** tipo H com 50mm de diâmetro duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia. **Suporte do apoio-braço** regulável injetado em termoplástico texturizado e estrutura de aço estampada. Regulagem vertical com no mínimo 5 estágios e curso mínimo de 55 mm. Cor: **Preto**. (**Referência de Qualidade:** Home Office, Cadeiras Brasil, FlexForm ou similar de igual ou qualidade superior)

#### 4. GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS - INTERNO: 24951.

**Dimensões:** Largura (300 mm), Profundidade (470 mm), Altura (580 mm). variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. **Tampo:** constituído em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. **Bordas** transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro. **Corpo:** constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente. **Gavetas** confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. **Puxadores** do tipo ZAMAK niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento (ou similar de igual ou qualidade superior). Acabamento das **bordas** em fita de PVC colada a quente. **Fechadura** com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis, com 04 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. **Acabamento:** cor predominante em tons neutros ou amadeirado claro (ex: maple ou equivalente), a serem definidos na contratação. **Referência de Qualidade:** Móveis das marcas Home Office, Pandin, Kappesberg Corporate, Gazin Escritório, Dalla Costa, ou similar de igual ou superior qualidade.

#### 5. MESA DE REUNIÃO OVAL 3000 - ID INTERNO: 24947.

**Dimensões:** Largura (3000 mm), Profundidade (1200 mm), Altura (740 mm). Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. **Tampo** bipartido constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com duas caixas de tomadas central dupla com tampa em aço. **Um painel frontal** em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. **Uma calha central** para passagem dos cabos. **Dois pés laterais e um central** em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 com medidas aproximadas de 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma sapata inferior estampada em chapa de aço #16 com medida aproximada de 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa removível em aço chapa #20 com sistema de fixação e suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de

cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”. **Acabamento das bordas** em fita de PVC coladas a quente. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfatização por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Cor: Preto. **Referência de Qualidade:** marca home office, moveis33, megaofficeshop ou similar de igual ou qualidade superior.

#### **6. MÓDULO DUPLO PARA COMPOSIÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES - ID INTERNO: 24943.**

**Dimensões:** Largura (1400 mm), Profundidade (1400 mm), Altura (740 mm). Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. **Tampo:** em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC de no mínimo 3mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido, ou equivalente de igual ou superior qualidade. **Tampo Central:** complementar em MDF com no mínimo 25mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrato ou similar (Tecno Paint DUBDUR, Tinta epóxi texturizada), resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, bordas retas com o mesmo acabamento das faces, dotada de uma **tampa basculante** para cada usuário com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao leito de fiação e das tomadas, confeccionada em ferro fundido de medidas aproximadas (120x260)mm pintadas da mesma cor do tampão central (pintura eletrostática epóxi) e sistema de abertura com tampa basculante na mesma cor e chapa #14, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme. Uma **calha de fiação dupla** estrutural em aço chapa #16 com dois **leitos de fiação** de aço chapa #18, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. **Painel divisor** em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão a definir com bordas em PVC de no mínimo 2mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Fixação e instalação do painel divisor feito através de duas hastes de aço para painel divisor com rosca M6 em uma das extremidades fixadas através de porca M6 instaladas sob o tampo central, medindo (LxA) 1200x200mm. Duas **bases laterais** estruturais tubular em aço (50x50)mm chapa #14, com sapata reguladora de nível. **Cor predominante:** acabamento em tons neutros ou amadeirado claro (ex: maple ou equivalente), a serem definidos na contratação. **Referência de Qualidade:** como referência de qualidade e funcionalidade, poderão ser considerados produtos de fabricantes como: Home Office, Mobiliário W3, RS Design, Marelli, Tecno Mobili, Madecor (Madeplast), Kappesberg Corporativo, Pandin, Dalla Costa Escritórios.

#### **7. MÓDULO SIMPLES PARA COMPOSIÇÃO DE PLATAFORMAS DE TRABALHO LINEARES - ID INTERNO: 24944.**

**Dimensões:** largura (1400 mm), profundidade (700 mm), altura (740 mm). Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. **Tampo:** Dotada de um tampo em MDF com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC de 3mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido, ou equivalente de igual ou superior qualidade. **Tampa Basculante:** dotada de uma tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao leito de fiação e das tomadas, confeccionada em ferro fundido de medidas aproximadas (120x260) mm pintadas da mesma cor do tampão central (pintura eletrostática epóxi) e sistema de abertura com tampa basculante na mesma cor e chapa #14, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme. **Calhas de fiação:** estrutural em aço chapa #16 com leitos de fiação de aço chapa #18 medindo, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. Calha fixada ao tampo. **Painel divisor:** em MDF com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão a definir com bordas em PVC de 2mm de espessura, na mesma cor do laminado



escolhido. Fixação e instalação do painel divisor feito através de duas hastes de aço para painel divisor com rosca M6 em uma das extremidades fixadas através de porca M6 instaladas sob o tampo central, medindo (LxA) 1200x200. **Bases Laterais:** Duas bases laterais estruturais tubular em aço (50x50) mm #14, com sapata reguladora de nível. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a quente. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. **Cor predominante:** acabamento em tons neutros ou amadeirado claro (ex: maple ou equivalente), a serem definidos na contratação. **Referência de Qualidade:** como referência de qualidade e funcionalidade, poderão ser considerados produtos de fabricantes como: Home Office, Mobiliário W3, RS Design, Marelli, Tecno Mobili, Madecor (Madeplast), Kappesberg Corporativo, Pandin, Dalla Costa Escritórios.

**3.3.** As medidas dos móveis (comprimento, largura, profundidade e altura) poderão oscilar, para mais ou para menos, em até 5%.

**3.4.** Os itens ofertados devem fazer parte de uma linha de fabricação, para isso a apresentação de catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens demonstrando que o objeto atende os requisitos técnicos e exigência mínimas, garantindo assim a qualidade do produto, assim como não cause prejuízo ambiental para entrega e o atendimento do objeto, indicando a origem do material que deve estar dentro das NORMAS de proteção do meio ambiente bem como normas que abrangem as definições técnicas, padronização, os requisitos ambientais e de sustentabilidade, ABNT NBR 14790, 13961, 13962, 13963 e 13966.

**3.5.** A licitante deverá apresentar somente uma marca para o objeto ofertado, não sendo admitida a cotação itens usados, reaproveitados, recauchutados, remanufaturados ou que não sejam novos.

**3.5.1.** Para os itens 03 e 04 também deverá ser indicado o modelo.

**3.6.** Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiro ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa do objeto, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **SENAR-AR/MS** nem qualquer outro pagamento adicional.

#### **4. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**4.1.** O regime de execução adotado será a **empreitada indireta por preços unitários**.

**4.2.** A solicitação do objeto, mediante emissão de Autorização de Fornecimento, ocorrerá de forma fracionada, de acordo com as necessidades do **SENAR-AR/MS**.

**4.2.1.** As aquisições de forma fracionada ocorrerão na medida das necessidades da Regional, sem que isso importe direito subjetivo do **FORNECEDOR** de exigir a aquisição dos quantitativos previstos.

**4.3.** Os itens deverão ser entregues em até **40 (quarenta) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, na sede da Administração do **SENAR-AR/MS**, localizada na Rua Marcino dos Santos, n.º 401, Bairro Chácara Cachoeira II, Campo Grande/MS, CEP: 79040-902, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou ainda no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, localizado na Av. Rádio Maia, n.º 830, Vila Popular, nesta capital, CEP: 79106-550.

**4.3.1.** O **FORNECEDOR** deverá aceitar alteração de endereço para a entrega do material, sem ônus para o **SENAR-AR/MS**, se esta vier a trocar de localização na região (cidade) em que se encontra.

**4.3.2.** A entrega inclui a descarga, arrumação e **montagem de todos os móveis**, conforme demanda no local indicado. Despesas adicionais com essas tarefas, caso necessário, ficarão a cargo do **FORNECEDOR**. O **SENAR-AR/MS** não dispõe de pessoal para auxiliar nessas atividades.

**4.3.3.** O **FORNECEDOR** deverá agendar com o Departamento de Patrimônio, Suprimentos e Serviços Gerais (67-3320-9700), com antecedência mínima de 24h, data e horário para entrega e montagem dos itens.

**4.3.4.** Os itens entregues e recebidos serão considerados definitivamente aceitos somente após a montagem, para tanto o **FORNECEDOR** terá no máximo 05 (cinco) dias úteis após a entrega para realizar a montagem.

**4.3.4.1.** Após a montagem o **SENAR-AR/MS**, terá 03 (três) dias úteis, para considerar os itens definitivamente entregues e aceitos.

**4.3.5.** Se for constatada desconformidade dos itens entregues em relação as especificações após a montagem, o **FORNECEDOR** deverá efetuar a troca no máximo em 07 (sete) dias úteis.

**4.3.6.** Transcorrido o prazo supra, não caberá ao **SENAR-AR/MS** quaisquer questionamentos por falta de conferência quando do recebimento do objeto.

**4.4.** O **SENAR-AR/MS** poderá ainda recusar qualquer produto defeituoso ou imprestável, ou que, após inspeção, não venha acompanhado da nota fiscal, devendo o **FORNECEDOR** promover a substituição às suas expensas, bem como, poderá cancelar a Autorização de Fornecimento, no todo ou em parte, de acordo com sua conveniência.

**4.5.** A aprovação do objeto pela inspeção ou a sua dispensa, não diminui e nem altera a plena e total garantia contra defeitos de fabricação e não exclui a responsabilidade civil do **FORNECEDOR** por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste instrumento ou atribuídas ao **FORNECEDOR**, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades verificadas durante sua utilização, garantindo-se ao **SENAR-**

**AR/MS** as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

**4.6.** Serão garantidas ao **SENAR-AR/MS** todas as garantias legais e fornecidas pelos fabricantes quanto a eventuais defeitos e vícios dos materiais fornecidos.

**4.6.1.** Para os itens que tenham prazo de garantia maior que a garantia legal, deverá ser apresentado por escrito, abrangendo defeitos de fabricação, salvo uso indevido, acidente ou desgaste natural.

**4.7.** O **FORNECEDOR** mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, ou do próprio material, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta.

**4.8.** Na execução do objeto deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações, Posturas, Cadastros, Normas Técnicas, Leis, Certificações e Regulamentos vigentes em todo o território nacional, bem como será necessário possuir e/ou observar, independente de exigência expressa neste instrumento ou seus anexos, as licenças, cadastros, alvarás e/ou certificados necessários à fabricação, comercialização, distribuição, fornecimento relacionados a qualquer dos materiais envolvidos no objeto licitado, incluindo, mas não se limitando, as expedidas pelos órgãos fiscalizadores, agências de regulação, institutos de metrologia, órgãos de controle ambiental. Também deve apresentar documento que demonstre a qualidade do objeto atestando que ele atenda às Normas Regulamentadoras, anexando documentos comprobatórios com conclusão, data e validade e no caso das cadeiras deverá apresentar Certificado de Conformidade.

**4.9.** Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto deste Instrumento.

## **5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PAGAMENTO**

**5.1.** O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, já contemplando o prazo de execução do objeto.

**5.2.** O pagamento, decorrente da execução do objeto será efetuado por meio de crédito em conta bancária de natureza jurídica após a apresentação da nota fiscal e recebimento do objeto, em até 25 (vinte e cinco) dias, respeitando o Cronograma de Pagamentos do **SENAR-AR/MS**, onde:

**a)** Os pagamentos serão efetuados nos dias 15 e 30 de cada mês, mediante crédito em conta bancária de sua titularidade, sendo programados para o primeiro dia útil subsequente caso recaiam sobre feriado, final de semana ou data em que não haja expediente no **SENAR-AR/MS**.



b) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 21 e o dia 05 do mês seguinte terão seus pagamentos executados no dia 15 mais próximo.

c) As notas fiscais recebidas e aceitas entre os dias 06 e 20 de cada mês terão seus pagamentos executados no dia 30 mais próximo.

**5.2.1.** A liquidação financeira ficará condicionada à entrega e aceitação do objeto desta contratação, bem como o envio da respectiva nota fiscal para o e-mail [notafiscal@senarms.org.br](mailto:notafiscal@senarms.org.br).

**5.2.2.** Os documentos fiscais encaminhados em data que não houver expediente no **SENAR-AR/MS**, serão considerados como recebidos no primeiro dia útil subsequente.

**5.2.3.** As notas fiscais deverão ser encaminhadas para o e-mail [notafiscal@senarms.org.br](mailto:notafiscal@senarms.org.br) no ato de sua emissão, a fim de evitar transtornos caso seja necessário o seu cancelamento.

**5.2.4.** Não produzirão efeitos, notas fiscais endereçadas ao e-mail que não seja aquele previsto no **subitem 5.2.3**, nem documentos fiscais cujo envio não tenha sido autorizado pelo **SENAR-AR/MS**.

**5.3** A nota fiscal, para liquidação e pagamento da despesa deverá estar obrigatoriamente atestada pelo **SENAR-AR/MS**, ficando o **FORNECEDOR** obrigado a comprovar a regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdência Social (INSS), Fazenda Estadual ou Municipal (aquela que for pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste instrumento), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT – TST).

**5.3.1.** Caso a execução do objeto seja realizada através de nota fiscal da Matriz ou Filial cujo CNPJ seja diferente do constante na Proposta apresentada, esta deverá estar acompanhada das mesmas certidões mencionadas no item anterior.

**5.3.1.1.** Somente poderá ocorrer a situação acima, caso não ocorra à alteração de Alíquota de ICMS ou qualquer outro custo que possa ser creditado ao **SENAR-AR/MS**.

**5.4.** Deverá constar na nota fiscal emitida: o item faturado, as quantidades, o valor unitário, o valor total, o número da conta bancária de natureza jurídica, agência e banco a ser efetuado o pagamento e o número da Autorização de Fornecimento.

**5.5.** Valores constantes da Nota Fiscal deverão refletir fidedignamente as Autorizações de Fornecimento expedidas pelo **SENAR-AR/MS**.

**5.6.** As notas fiscais não aprovadas pelo **SENAR-AR/MS** serão devolvidas ao **FORNECEDOR**, para as devidas correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, renovando-se o prazo para pagamento estabelecido no **subitem 5.2** deste Instrumento, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu valor.

**5.7.** A inadimplência do **FORNECEDOR**, com referência aos encargos pertinentes à execução do objeto não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao **SENAR-AR/MS**, nem pode onerar o objeto contratado.

## **6. DA FISCALIZAÇÃO**

**6.1.** O **SENAR-AR/MS** fiscalizará a entrega pelo **FORNECEDOR** por meio de colaborador designado formalmente e que verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.

**6.2.** A fiscalização pelo **SENAR-AR/MS** não desobriga o **FORNECEDOR** de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste Instrumento.

**6.2.1.** A fiscalização antes de iniciar a entrega e execução das montagens cobrará do fornecedor a indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

**6.3.** A ausência de comunicação por parte do **SENAR-AR/MS**, referente a irregularidades ou falhas, não exime o **FORNECEDOR** das responsabilidades determinadas no contrato ou documento equivalente.

**6.4.** A fiscalização se reserva ao direito de impugnar a execução do objeto pelo **FORNECEDOR**, quando não realizada a contento, ficando o **FORNECEDOR** obrigada a refazê-los, sem quaisquer ônus para o **SENAR-AR/MS**.

**6.5.** O fiscal deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no contrato ou documento equivalente.

## **7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

**7.1.** Constituem obrigações do **FORNECEDOR**, além das demais previstas neste documento ou dele decorrentes:

**7.1.1.** Designar um responsável para exercer a fiscalização deste instrumento junto ao **SENAR-AR/MS** adotando as providências necessárias para a boa execução do objeto.

**7.1.2.** Manter, durante a vigência deste instrumento, todas as condições de habilitação válidas, apresentando sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal, bem como quaisquer outras determinações legais que sejam próprias de seu ramo de atividade mesmo que não inseridas neste instrumento ou instrumentos a ele vinculados.

**7.1.3.** Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

**7.1.4.** Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência

da execução do objeto, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias.

**7.1.5.** Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento deste instrumento.

**7.1.6.** Praticar rigorosamente os preços estabelecidos na sua Proposta de Preços para a execução do objeto.

**7.1.7.** Não subcontratar ou transferir em hipótese alguma os direitos advindos deste instrumento a terceiros, seja a que título for.

**7.1.8.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**7.1.9.** Comunicar ao responsável indicado pelo **SENAR-AR/MS** sobre qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

**7.1.10.** Encaminhar as notas fiscais para pagamento juntamente com as certidões de regularidade fiscal e outros documentos que se fizerem necessários.

**7.1.11.** Comunicar imediatamente ao **SENAR-AR/MS** qualquer alteração em seus dados cadastrais.

**7.1.12.** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender, corrigindo imediatamente as deficiências apontadas, sejam elas relativas à execução do objeto ou burocráticas, bem como dará ciência ao **SENAR-AR/MS**, prontamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução do objeto.

**7.1.13.** Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, ao **SENAR-AR/MS** e/ou a terceiros, por seus empregados e/ou prepostos, dolosa ou culposamente, quando da execução do objeto.

## **8. DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO FORNECEDOR CONTRATADO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**8.1.** O **FORNECEDOR** deverá apresentar junto com a proposta comercial:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) relativo ao domicílio ou sede da licitante e onde conste atividade operacional classificada no CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas em caráter pertinente e compatível com o objeto desta licitação

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto.

c) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em seu nome, que indique, qualifique e comprove aptidão para fornecimento de produtos e/ou serviços com características semelhantes ao objeto deste termo, por ser considerada como parcela de maior relevância no presente caso.

O atestado deverá ser fornecido em papel timbrado de cliente da proponente, no qual expressamente constará o detalhamento do objeto anteriormente fornecido, data de emissão do atestado, assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função que exerce junto à licitante emitente). Para fins de comprovar a atuação em trabalhos similares da forma como determinado no item o atestado poderá ser acompanhado de outros documentos pertinentes.

**8.1.1.** As empresas interessadas deverão possuir regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdência Social (INSS), Fazenda Estadual ou Municipal (aquela que for pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste instrumento), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho (CNDT – TST).

**8.1.2.** A não apresentação dos documentos exigidos nos **itens 8.1.**, bem como a desconformidade com as especificações e características técnicas acarretará desclassificação da licitante.